

V Y H O D N O C E N Í

projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu

B A V O R Y N Ě

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bavoryně z června 2015 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 4. července 2015 do 2. srpna 2015

Ř A Z E N Í :

	pořadové číslo
<i>Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona)</i>	1 – 17 (celkem 17)
<i>Vyjádření krajského úřadu a připomínky obce, pro kterou se zpráva pořizuje (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)</i>	18 – 19 (celkem 2)
<i>Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)</i>	20 – 24 (celkem 5)
<i>Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)</i>	25 – 26 (celkem 2)
<i>Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)</i>	nebyly uplatněny

Použité zkratky: k. ú. = katastrální území

stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění

ÚP = územní plán (Bavoryně)

ÚPD = územně plánovací dokumentace

ÚSES = územní systém ekologické stability

Zpráva = zpráva o uplatňování ÚP Bavoryně

ZPF = zemědělský půdní fond

ZÚR = zásady územního rozvoje

poř. číslo	údaje o podateli (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	čj. ze dne, vyřizuje	úplné znění nebo významná část podání (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 1 až 17				
1	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
2	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, oddělení hygieny obecné a komunální, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun	KHSSC 31442/2015 ze dne 22. 7. 2015, MUDr. Alena Bulvasová	Na základě oznámení Obecního úřadu Bavoryně, jako pořizovatele příslušného k pořizování zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se	Vzato na vědomí. Část vyjádření dotčeného orgánu s posouzením vedení vysokorychlostní trati (VRT) územím obce Bavoryně jako nepřijatelného bylo doplněno do kapitoly 11 „Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje“ návrhu Zprávy. Pro zpracování a projednávání návrhu změny č. 1 ovšem podle § 52 odst. 4 stavebního zákona platí, že ke stanoviskům ve věcech, o kterých bylo

poř. číslo	údaje o podateli (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	čj. ze dne, vyřizuje	úplné znění nebo významná část podání (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
			<p>sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, toto vyjádření: Dne 7. 7. 2015 bylo na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně, doručeno oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně. <u>Ve zprávě je konstatováno:</u> Zastavitelné plochy vymezené ÚP jsou dostačující a není nutné vymezovat další rozvojové plochy. Obec Bavoryně je součástí rozvojové osy „Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun – Plzeň“ a nachází se v koridoru vysokorychlostní dopravy – VR1 (Plzeň – Praha). Soulad s touto dokumentací se požaduje prověřit v rámci pořízení změny ÚP. Pro obec Bavoryně vyplývají ze ZÚR následující požadavky: vymezit územní rezervu koridoru vysokorychlostní železniční tratě Praha – Plzeň – státní hranice SRN, ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK na dálnici D5; logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná území sídel; navrzení cyklistické dopravy v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje; upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném území je N – krajina relativně vyvážená). Změnou ÚP se požaduje řešit v ÚPD: – zpracovat územní rezervu VRT ze ZÚR Stč. Kraje. Požadavek obce – změna funkčního využití z Z – zeleň nelesní (návrh) u pozemku parc. č. 259/1 v k. ú. Bavoryně na OV – plochy občanského vybavení. Změnou se požaduje provést revizi požadavků pořízení územních studií pro zastavitelné plochy Z1 až Z6, Z10 a Z15. Na základě provedeného vyhodnocení uplatňování ÚP Bavoryně se pořízení nového ÚP nenavrhuje. Obec nesouhlasí s územní rezervou pro VRT, vzhledem k prostorovému uspořádání zastavěného území a dálnici D5. Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví musím konstatovat, že vzhledem k existenci zastavěného území obce, komunikaci II. třídy a dálnice D5 a jejich vzájemné odstupové vzdálenosti je nepřijatelné vedení VRT v tomto území, které je již v současné době zatížené hlukem z dopravy na uvedených komunikacích.</p>	<p><i>rozhodnuto při vydání ZÚR se nepřihlíží, a to je tento případ.</i></p>
3	<p>Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Černošská 1929, 256 38 Benešov u Prahy</p>		<p>Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.</p>	

poř. číslo	údaje o podateli (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	čj. ze dne, vyřizuje	úplné znění nebo významná část podání (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
4	Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
5	Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	094604/2015/KUSK ze dne 10. 7. 2015, Ing. Zdeněk Tesař	Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k „Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně“ Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (tj. zejména k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, regionální ÚSES, zvláště chráněným druhům živočichů a rostlin), nemá k předložené zprávě žádné připomínky. Uplatnění ÚP Bavoryně není v konfliktu se systémem NATURA 2000 ani s maloplošně chráněným územím. Rovněž není dotčen systém ÚSES.	
6	Městský úřad Beroun, odbor dopravy, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun 1		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
7	Městský úřad Beroun, odbor územ. plán. a reg. rozvoje, úsek památkové péče, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun 1		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
8	Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun 1		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
9	Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1	443/2015-910-UPR/2 ze dne 27. 7. 2015, Ing. Jarmila Šrámková	Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zaslá následující vyjádření ke Zprávě o uplatňování ÚP Bavoryně. Doprava na pozemních komunikacích Do řešeného území zasahuje dálnice D5 , kterou požadujeme včetně silničního ochranného pásma respektovat . V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v silničním ochranném pásmu požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity do funkčního využití podmínečně přípustného, přičemž podmínka bude prokázána v územním resp. stavebním řízení nepřekročení stanovených hlukových limitů v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Doprava drážní Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 170 Be-	Vzato na vědomí. Požadavek na vymezení koridoru VRT dle ZÚR Středočeského kraje je uveden v kapitolách 4 a 6.2 návrhu Zprávy. Požadavek na respektování hlukových limitů je uveden v platném ÚP Bavoryně.

poř. číslo	údaje o podateli (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	čj. ze dne, vyřizuje	úplné znění nebo významná část podání (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
			<p>roun – Plzeň – Cheb, která je dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.</p> <p>Dále požadujeme vymežit a územně chránit koridor územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha – Plzeň – státní hranice SRN dle platných ZÚR Středočeského kraje, a to v plném rozsahu.</p> <p>V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity do funkčního využití podmíněně přípustného, přičemž podmínka bude prokázána v územním resp. stavebním řízení nepřekročení stanovených hlukových limitů v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.</p> <p>Z hlediska dopravy letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.</p>	
10	<p>Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6</p>	<p>82500/2015-8201-OÚZ-PHA ze dne 12. 8. 2015, Jaroslav Janoušek</p>	<p>Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková Praha, Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně.</p> <p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platných zněních, a resortních předpisů.</p> <p>Ministerstvo obrany – Česká republika</p> <p style="text-align: center;">souhlasí</p> <p>s předloženým „Návrhem zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně“.</p> <p>Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutno dodržet ustanovení § 175 stavebního zákona, viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“.</p>	
11	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, využívání nerostných surovin, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1</p>	<p>MPO 32284/2015 ze dne 21. 7. 2015, Košťatka</p>	<p>Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení 55 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, protože v k. ú. Bavoryně se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.</p>	
12	<p>Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2</p>	<p>Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u>. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.</p>		
13	<p>Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, ochrana nerostného bohatství, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10</p>	<p>Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (doručenka uložena u pořizovatele). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u>. Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.</p>		

poř. číslo	údaje o podateli (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	čj. ze dne, vyřizuje	úplné znění nebo významná část podání (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
14	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 748/4, PO BOX 31, 110 01 Praha 1		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>6. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>5. 8. 2015</u> . Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
15	Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>6. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>5. 8. 2015</u> . Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
16	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pozemkový úřad Beroun, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u> . Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
17	Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1589/9, 110 15 Praha 1		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u> . Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
Vyjádření krajského úřadu a připomínky obce, pro kterou se zpráva pořizuje – 18 až 19				
18	Krajský úřad Středočeského kraje, <i>odbor regionálního rozvoje,</i> oddělení územního řízení, Zborovská 81/11, Praha 5		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u> . Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.	
19	Obec Bavoryně, Bavoryně 8, 267 51 Zdice		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u> . Připomínka nebyla v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.	
Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 24				
20	Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u> . Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.	

poř. číslo	údaje o podateli (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	čj. ze dne, vyřizuje	úplné znění nebo významná část podání (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
21	Obec Hředle, Hředle 25, 267 51 Zdice		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>8. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>7. 8. 2015</u> . Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.	
22	Obec Chlustina, Chlustina 32, 267 51 Zdice		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u> . Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.	
23	Obec Chodouň, Chodouň 56, 267 51 Zdice		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>7. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>6. 8. 2015</u> . Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.	
24	Obec Stašov, Stašov 114, 267 51 Zdice		Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne <u>8. 7. 2015</u> (<i>doručenka uložena u pořizovatele</i>). Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do <u>7. 8. 2015</u> . Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.	
Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 25 až 26				
25	Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, odbor koncepce a technické přípravy, IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4	13 872-ŘSD-15-110 ze dne 16. 7. 2015, Ing. Veronika Fléglová;	Na katastrální území obce okrajově zasahuje dálnice D5 , kterou požadujeme včetně silničního ochranného pásma respektovat . Vedení dálnice je řešeno s ohledem na splnění platných hygienických limitů vztahených ke stávající zástavbě (vedení D5 v zářezu doplněné PHS). Doporučujeme posoudit vhodnost vymezení návrhových ploch SV, SK v blízkosti dálnice a MÚK, v území ovlivněném provozem na D5. V případě zachování vymezení ploch SV, SK a BV v blízkosti D5 (vč. MÚK), požadujeme, aby využití ploch bylo podmíněno prokázáním splnění platných hygienických limitů s tím, že veškerá opatření na snížení negativních účinků dopravy na D5 budou součástí výstavby v předmětných lokalitách.	<i>Vzato na vědomí.</i> <i>Dálnice D5 a její silniční ochranné pásmo bylo respektováno v platném ÚP Bavoryně, rovněž tak hygienické požadavky na hlukové poměry.</i>
26	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, odbor strategie, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	31332/2015-SŽDC-O26 ze dne 23. 7. 2015, Ing. Andrlé	Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 170 Beroun – Plzeň – Cheb , která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. Z hlediska výhledových záměrů je sledováno vedení vysokorychlostní tratě (VRT) ve směru Praha – Plzeň – státní hranice SRN . S ohledem na schválené ZÚR Středočeského kraje je nutné v plném rozsahu respektovat koridor územní rezervy (který je již v ZÚR částečně zúžený) VRT zanesený v této nadřazené ÚPD. V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.	<i>Vzato na vědomí.</i> <i>Požadavek na vymezení koridoru VRT dle ZÚR Středočeského kraje je uveden v kapitolách 4 a 6.2 návrhu Zprávy. Požadavek na respektování hlukových limitů je uveden v platném ÚP Bavoryně.</i>

poř. číslo	údaje o podateli (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	čj. ze dne, vyřizuje	úplné znění nebo významná část podání (vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)	ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)				
NEBYLY UPLATNĚNY				

Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.

Spolupráce: Ing. Jan Nedvěd, určený zastupitel, starosta obce

V Bavoryni dne 25. září 2015

Ing. Jan Nedvěd
starosta obce